

Protection Team e.K

Mobile Absperrsysteme



**Am Westbahnhof 37
40878 Ratingen**

Tel: 02102 / 893533

Fax: 02102 / 893534

**<http://www.Protection-team.de>
webmaster@protection-team.de**

Absperrgitter



Verschiedene Gittertypen für den flexiblen Einsatz bei Ihrer Veranstaltung

Einsatzgebiete:

Abgrenzungen im Einlassbereich, Absperrung von Verkaufsständen, gezielte und flexible Abgrenzung diverser Objekte auf dem Veranstaltungsgelände oder in der Halle. Wir bieten folgende Gittertypen und Systeme an:

Polizeigitter / Hamburger Gitter:


Gitter aus verzinktem Stahlrohr mit Trittpläche in den Breiten von 2,00 m oder 3,00 m, Höhe jeweils 1,10 m.

Mannesmann / Mannheimer / Luxemburger Gitter:

Leichte Gitter ohne Trittpläche, Breite 2,50 m, Höhe 1,10 m, besonders zur Sicherung von Strecken und Zieleinläufen geeignet.

An diesen Gittern können auch Werbebanner oder Transparente befestigt werden.

Die einzelnen Gittersysteme sind stabil verbindbar. Auf Wunsch bieten wir Ihnen die Gitter inkl. Transport sowie Auf- und Abbau an.



Technische Daten:		
	Polizeigitter	Mannesmanngitter
Material	verzinktes Stahlrohr	Stahl, feuerverzinkt
Gewicht	ca. 60 kg	ca. 18 kg
Maße	Höhe i.d.R. 1,10 m Breite je nach Typ 2,00 m oder 3,00 m	Höhe 1,10 m Breite 2,50 m
Transport	gebündelt in Gestellen zu 5 oder 10 Gittern Breite: 2,00 m (ca. 275 lfm pro Trailer) 3,00 m (ca. 240 lfm pro Trailer)	ca. 1.500 lfm pro Trailer gebündelt zu 40 Stck.

Mobilzaun



Die zweckmäßigste Lösung zur befristeten Einzäunung

Einsatzgebiete:

Unsere Mobilzäune bieten Ihnen eine äußerst einfache Möglichkeit zur Eingrenzung von Veranstaltungsgeländen, Parkplätzen, Baustellen etc. Durch eine Vielzahl an Zubehör wie Sichtschutzplanen, Sturmstreben oder Torrollen können die Mobilzäune problemlos auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden.

Eigenschaften:

Alle Zäune sind komplett verzinkt, das Drahtgeflecht ist zu 100% auf einen starken Rohrrahmen geschweißt. Durch seitlich angebrachte Verbindungslaschen sowie M8 Schrauben sind die einzelnen Elemente stabil und sicher verbindbar.

Ein optionaler Aushebelschutz verhindert, dass einzelne Elemente aus den Zaunfüßen gehoben werden können. Wir bieten unsere Zaunelemente in Gesamthöhen von 1,10 m oder 2,00 m an. Zaunfüße aus Recyclingmaterial sorgen für sicheren Halt. Passgenaue Planen sorgen für Sichtschutz und schaffen den geeigneten Untergrund für Werbebanner. Werden Zufahrten oder Notausgänge benötigt, liefern wir gerne Torrollen als Zubehör. Durch spezielle Transportgestelle sorgen wir für eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten. Sollte vor Ort kein Gabelstapler zur Verfügung stehen, können wir unsere Zäune auch mit Ladekränen ausliefern, gerne übernehmen wir auf Wunsch auch den Auf- und Abbau.

Technische Daten:

Material	verzinkter Stahl
Gewicht	Zaunelement: 12 bzw. 24 kg / Zaunfuß: 35 kg
Maße	B: 3,50 m / H: 1,10 m bzw. 2,00 m (Zaumelement) L: 72 cm / B: 23 cm / H: 16 cm (Zaunfuß)
Zubehör	Verbindungsschrauben, Sichtschutzplanen, Sturmstützen, Torrollen, Aushebelsicherung, Fußplatte, Sicherheitsklammern.
Transport	1 Sattelzug=6 Transportgestelle á 30 Stck.=630 lfm

Barriers & Schleusen



GIGS Barrikaden und Einlassschleusen – Geprüfte Sicherheit und hohe Qualität

Einsatzgebiete:

GIGS Bühnenbarrikaden zur stabilen Absperrung von Bühnen, Mixerpositionen und zur Errichtung von Wellenbrechern. Einlassschleusen zur kontrollierten und sicheren Regelung des Publikumeinlasses.

Eigenschaften:

Modulare Bauweise, sowohl bei den Schleusen- als auch den Bühnenbarrikaden-Elementen.

Die Einlassschleusen, die es auf Wunsch auch in einer breiteren Ausführung für Rollstuhlfahrer gibt, sind kompatibel zu den Bühnenbarrikaden. Alle Elemente sind verschraubt, dadurch ist eine hohe Stabilität und Sicherheit garantiert. Die gebogenen Zwischenelemente verhindern, dass Besucher auf die Einlassschleusen gedrückt werden können. Somit wird eine sichere Trichterwirkung erzielt.

Die Bühnenbarrikaden sind Dank ihrer stabilen Bauweise ein standfester Schutz für Bühnen, Mixer- und Spotpositionen, sowie für sonstige Veranstaltungsbereiche. Neben den Grundelementen bieten wir Ihnen als Sonder-teile Vario-Elemente zur Erstellung stufenloser Winkel von 0° bis +/- 60° Grad, Eckelemente, sowie Kabeldurchlässe an. Alle Barrikaden und Schleusen werden in Transport-gestellen bzw. palettiert geliefert. Die verschiedenen Barrikadenelemente erhalten Sie auf Wunsch auch in der genauso stabilen aber wesentlich leichteren Aluminium Ausführung. Alle Teile sind statisch geprüft und entsprechen den Sicherheitsvorschriften nach BGV C 1.

Technische Daten:


	Schleusen	Barrikaden
Material	Aluminium	Stahl (schwarz), Aluminium
Länge	2,00 m	0,75 m (Trittlänge)
Breite	0,50 m (Durchgang) 1,00 m (Rollstuhl Durchlass)	1,09 m
Höhe	1,10 m	1,10 m
Gewicht	ca. 35 kg (Aluminium)	ca. 52 kg (Stahl) ca. 25 kg (Aluminium)
Gestelle	Für je 4 Schleusen roll bar	Für je 6 Elemente stapelbar mit Rollen

Auf und Abbau



An und Abtransport

Durch unsere erfahrenen Logistikprofis wird Ihr angemietetes Material pünktlich zum Veranstaltungsort geliefert. Ob Road Show, Konzerte, Tournee oder Event. National und International



Auf und Abbau von Absperrsysteme

Unsere Auf und Abbauprofis sorgen für das ordnungsgemäße Aufstellen der Absperrsysteme nach Ihren Wünschen.